


県道 路面復旧構造図

大型車交通量 台/日・方向	交通区分	アスファルト舗装			上層路盤	下層路盤	合計厚
		表層	中間層	基層	再生粒調碎石(25)	再生CR(40)	
100未満	L交通				20	20	45
100以上 250未満	A交通	5			25	30	60
250以上 1000未満	B交通	5		5	30	35	75
1000以上 3000未満	C交通	5	5	5	30	55	100
3000以上	D交通	5	5	10	50	55	125

県道 車道部



※本舗装の影響幅は上層路盤+下層路盤の厚さとする。
 ※本舗装の範囲については係員と協議を行うこと。