

コミュニティバス新規車両の導入について

コミュニティバスの新規車両の導入について下記のとおり報告します。

記

コミュニティバスの1号車（マイクロバス）、2号車（マイクロバス）の老朽化にともない新規車両を2台導入します。新規車両導入後は、複数台の予備車が出てくるので、余剰車両の状態に問題がないようであれば、市内各種団体への払下げなど有意義な方法での活用を検討します。

1. 新規導入車両

| 項目 | 規格・装備等 |
|---------------|---|
| 1 物品名 | コミュニティバス |
| 2 台数 | 2台 |
| 3 車種 | 三菱 ROSA ロングボディ 型式：2RG-BE740GBA |
| 4 駆動方式 | 2WD後輪駆動式 |
| 5 総排気量 | 2998cc程度 |
| 6 トランスミッション | 6速オートマチック |
| 7 全長／全幅／全高 | 6,990mm程度／2,010mm程度／2,640mm程度 |
| 8 車両総重量 | 5,505kg程度 |
| 9 乗車定員 | 29人（乗務員含む） |
| 10 使用燃料 | 軽油（排ガス規制対応車） |
| 11 燃料タンク容量 | 100リットル程度 |
| 12 排出ガス認定レベル等 | 平成28年（ポスト・ポスト新長期）規制適合車 |
| 13 装備品（付属品） | ① SRS エアバックシステム（運転席・助手席プリテンショナー&フォースリミッター機能付シートベルト） ② カーナビ（バックカメラの映像をカーナビに表示する事） ③ バックカメラ ④ 運転席サンバイザー+お客様表示板 ⑤ 室内灯（LED灯） ⑥ センタードア（グライドドア・オート）+アクセルインターロック ⑦ フロアマット ⑧ サイドバイザー ⑨ ベーシックアイテム、ナンバーフレーム（FR2, RR |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>2)</p> <p>⑩ 電動格納式補助ステップ（折戸扉連動）</p> <p>⑪ 折戸扉乗降口手すり左右（メーカー品）+ステップカバーマット</p> <p>⑫ バックブザー</p> <p>⑬ スペアキー（通常キーを含め合計4個となること）</p> <p>⑭ 車両点検ハンマー</p> <p>⑮ タイヤチェーン</p> <p>⑯ 三角表示板</p> <p>⑰ 自動車用消火器</p> <p>⑱ ドライブレコーダー（デンソー DN-PROIV）</p> <p>※室内カメラは、誤って触れない位置に設置する事</p> <p>⑲ 運転席飛沫防止パネル（新型コロナウイルス感染症対策、ヘッドレス取付タイプ汎用）</p> <p>⑳ 放送設備一式（車内及び車外（スピーカーは乗降口付近にも設置）に放送設備を備えること。）</p> <p>㉑ 車内広告枠（A3枠、4か所以上）</p> <p>㉒ プレヒーター</p> <p>㉓ 1ヶ月点検対応（運休日の日曜日に実施すること）</p> | |
| 1 4 | ボディカラー | ホワイト |
| 1 5 | 車体デザイン | 別添資料のとおり（塗装・ステッカー併用） ※塗装は、ソリッド+クリアの上にQMI施工 |
| 1 6 | 運賃箱載せ替え | <p>レシップ運賃箱 LF-A型</p> <p>※既存車より取り外した運賃箱載せ替えに伴う改造及び補強、運搬、構造変更の手続き等をすべて含むものとする。</p> <p>※運賃箱電源スイッチを運転席付近に設置する。</p> <p>※既存車の運搬費用及び予備車として利用できるように復旧する費用を含む。</p> <p>※運賃箱の載せ替えにより乗車定員が減っても構わない。構造変更の手続き必要。</p> <p>※専門的な機器であるため、バス等の改造を専門に行う架装業者に依頼する必要がある。運賃箱の取付要領等はなく、レシップ株式会社より対応出来る代理店として大博通信工業株式会社(092-571-0031)の紹介を受けている。</p> |

2. 納入予定 令和5年3月31日

別添資料(車体デザイン)

①車体のベースデザインは、図のとおり。車体は、オレンジ、前後のバンパーは、イエローで塗装する。

(全体のラッピングは行わない。グラデーション、星等のデザインは不要。)

塗装色の色見本はなし。塗装色のオレンジ、ブルー、グリーンについては、みやま市のシティプロモーションにおけるシンボルカラーをイメージしている。

・オレンジ C:0%、M:70%、Y:100%、K:0%

・ブルー C:100%、M:80%、Y:0%、K:0%

・グリーン C:50%、M:0%、Y:100%、K:0%

・イエローについては、既存車のバンパー部分の色に合わせる。

※イメージが変わらない範囲で、上記のシンボルカラーや、既存車バンパーの色に近い類似色でも可。

②ステッカー貼付

・文字 — 「みやま市コミュニティバス」、「くすっぴー号」。「〇号車」は、前後左右に4カ所。(文字色:白色)

※文字の大きさは、デザインが変わらない範囲で出来るだけ大きくする。

特に1号車、2号車「1」「2」の文字の大きさは縦29センチメートル、横21センチメートル程度とする。

・文字 — 「みやま市 有償運送車両 九福市交第14号」は、左右側面の後輪上部あたりに2ヶ所。

(文字色:黒色、文字の大きさは一辺5センチメートル以上とする。)

・絵 — マスコットキャラクターは、左右に2カ所。

・ライン — 2本のラインを車体の周囲に図のように入れる。

(ライン色:ブルー、グリーン)

※文字やマスコットキャラクターの位置は別添の図を基本とするが、貼付が困難な場合は別途協議する。

※キャラクターのイラストレータデータは提供可能。車両に合わせて調整する。

※文字のフォントの電子データは、受注者で準備する。既存車両と類似するフォントで可。

※今回の車両は、「1号車」「2号車」

※車体に応じて、デザインが変わらない範囲で調整する。

※詳細は別途協議とする。

※但し、手作業にて図っているサイズのため、微妙なズレ等が出る場合有るので、デザインが変わらないよう、調整をお願いします。

■ボディ外観図 看板などのデザイン用としてお使いください。



